


Die smarteste Haus- & Gebäudeautomation

Der Miniserver. Alles aus einer Hand.


LOXONE



Wohnbau




Hotel & Gastronomie



Fertighaus



Büro- &
Geschäftsräume




Nachrüsten



Smart Homes



AAL



Kirchen



LOXONE Campus



18.000 m²

Nutzfläche



78 %

Grünfläche



600 kWp

Photovoltaik-Anlage



3.000 m²

Bürofläche



40

E-Ladestationen



6.000 m²

Logistikzentrum



600 m²

Auditorium



82

Hotelzimmer



420

Restaurant-
Sitzplätze



400 m²

Wellnessbereich



1.500 m²

Seminarbereich

Internationalisierung



Gegründet in
Österreich



Hergestellt in
Europa



Weltweit aktiv

Zahlen & Fakten



17+ Jahre an Innovation



47 Standorte



350,000+ Projekte



1,300+ Mitarbeiter





100+ Länder





80% Export



Technologie







Zahlreiche offene
Schnittstellen





LOXONE

La

LOXONE ist mehr als nur PV-Überschussladen

Wir denken Energie ganzheitlich.



Ansprechendes & standortübergreifendes Monitoring




Herstellerunabhängige Einbindung von Geräten




Ganzheitlicher Ansatz, nicht nur PV-Überschussladen




Modular & flexibel






Den Energiebedarf Ihres Gebäudes Verstehen




Monitoring

Integration von Messpunkten



Energiemanagement

Ansteuerung von Verbrauchern



Energiemanagement

Loxone Energiemanager




Energiemanager		
Energiemanager		
Gpwr	Garage	Wärmepumpe L1
Ppwr	Energie	Wallbox L2
L1 Wärmepumpe		Klimaanlage L3
L2 Wallbox		Next
L3 Klimaanlage		

- Einschalten von Lasten mit Solarüberschuss
- Priorisieren der Verbraucher
- Digitale Befehle 0-1
- Analoge Ansteuerung 0-x kW

Energiemanagement

Lasten und Verbräuche planen



Energiemanagement

Variable Tarife nutzen *seit dem 01.01.2026 in einigen Regionen der Schweiz*

- Groupe E Fribourg (bereits aktiv seit 2024)
- CKW
- EKZ
- Primeo Energie



Energiemanagement


Variable Tarife nutzen

Funktionsweisen

- Nach einem definierten Trigger (z.B: Tagesanbruch) werden für einen definierten Bedarf und Zeitpunkt die günstigste Zeit ausgewählt und der Verbraucher entsprechend aktiviert
- Es werden Preisstufen berechnet von Sehr Hoch, Hoch, Niedrig bis zu Sehr Niedrig. Diese Stufen werden zum Aktivieren/Deaktivieren einer Last verwendet. Somit kann eine Last primär zu Niedrigen oder sehr Niedrigen Preisen eingeschaltet werden.

Energiemanagement – über mehrere Gebäude verteilt


Datenexport zur Cloud-Plattform Exosphere
- Sicherung, Analyse und Export




Eigenverbrauchsoptimierung zwischen mehreren Gebäuden dank vernetzter Miniserver

- Austausch von Solarüberschuss, zuschalten von Verbrauchern

Datensicherung



Export via Mail oder Webhook



ROI Turbo – kurze Amortisationszeit

Gewerbeobjekt



Investition: 5.600 €
Einsparung: 7.000 €/Jahr

Amortisierungszeit: ≈ 10 Monate


Loxone UK



Investition: 3.200 €
Einsparung: 5.700 €/Jahr

Amortisierungszeit: ≈ 7 Monate

Franchise-Restaurants



Investition: 4.200 €
Einsparung: 4.900€/Monat

Amortisierungszeit: ≈ 1 Monate

LOXONE